


BƯỚC 4: PHỤC HỒI BỘ RỄ

- ✓ Phun phân bón lá (ngay sau khi phá váng và xử lý nấm bệnh) để kích thích rễ phục hồi phát triển, tái tạo mô mới: phân bón lá chứa Amino acid và humic hoặc (NAA nồng độ thấp).
- ✓ Sau tưới thuốc bệnh 3 - 5 ngày thì tiến hành tưới kích rễ mới lại bằng Axit Humic, axit fulvic và phân bón hữu cơ. Có thể bón kèm thêm các dòng Lân cao để giúp rễ phát triển ổn định trở lại và tăng sức đề kháng cho cây. Tưới 1 - 2 lần/tuần.
- ✓ Sau lũ 5-6 ngày, khi đất bề mặt đã khô, tiến hành che phủ gốc bằng rơm rạ khô, trấu, cỏ khô, xơ dừa ... giúp mặt đất giữ ẩm, điều hoà nhiệt độ đất.
- ✓ Định kỳ 7 - 10 ngày bổ sung dinh dưỡng trên lá bằng phun: Amino acid, rong biển và Vi Lượng.

*** Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng phân hoá học có hàm lượng đạm và kali cao vì rễ và lá cây đang yếu dẫn đến bị thối rễ hoặc cháy lá.**

BƯỚC 5: KÍCH ĐỘT VÀ TÁI TẠO TÁN

- ✓ Khi rễ đã phục hồi (lá đứng, xanh trở lại) tiến hành bón phân NPK và tăng cường phân hữu cơ. Bên cạnh đó phun phân bón qua lá sử dụng các loại như Amino + Rong biển + Ca-Bo giúp cây tăng cường sức đề kháng;
- ✓ Định kỳ 7-10 ngày phun các loại thuốc gốc đồng luân phiên với Mancozeb để phòng trừ nấm bệnh. Đồng thời theo dõi và phòng trừ các đối tượng sâu hại như rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ, nhện đỏ để giữ bộ lá và đợt non.
- ✓ Khi cây đã ổn định, đất thông thoáng, rễ hồi phục (rễ tơ hình thành nhiều, lá nhú mũi giáo...) thì thực hiện công việc chăm sóc như tưới nước, bón phân bình thường tùy mùa vụ.



NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ - TÀI CHÍNH. Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc - Tổng biên tập: PHAN NGỌC CHÍNH.
Biên tập: Nguyễn Thị Phương Thư. Đối tác liên kết:
Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
In 2.500 bản, khổ 21 x 29,7 cm,
tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CH.
Địa chỉ: Số 3 ngách 1/34, phố Phan Đình Giót,
Phường Phương Liệt, Hà Nội.
GPXB số: 496/QĐ - NXBKTTTC ngày 02/12/2025.
Số xác nhận đăng ký xuất bản số: 5058-2025/CXBIPH/1-48/KTTTC.
In xong nộp lưu chiểu năm 2025.

XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN



HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI VÀ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY SẦU RIÊNG SAU BÃO LŨ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

📍 Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

☎ (024). 3771 1162 / 3728 2486

🌐 www.khuyennongvn.gov.vn

Sau bão và lũ, cây sầu riêng thường bị đổ ngã, gãy cành, ngập úng làm thối rễ và suy kiệt. Cần phục hồi sớm để tránh chết cây.

Những lưu ý quan trọng khi phục hồi và chăm sóc vườn cây:


- ✓ Không để nước đọng xung quanh tán cây.
- ✓ Không bón phân hóa học khi rễ đang phục hồi.
- ✓ Giữ gốc thoáng, tăng cường che phủ và hữu cơ.

Các bước thực hiện:



BƯỚC 1: THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH VƯỜN

- ✓ Nhanh chóng khơi thông hệ thống thoát nước của vườn, mở rãnh xung quanh tán cây, rút nước triệt để;
- ✓ Dọn cỏ rác bám trên cây, rửa bùn đất bám trên thân, trên lá để tăng cường quang hợp cho cây;
- ✓ Dọn sạch rác, lá cây mục và lớp bùn non dưới gốc để đất thông thoáng, tránh phát sinh mầm bệnh...



BƯỚC 2: DỰNG CÂY VÀ TỈA CÀNH

- ✓ Dựng cây bị nghiêng đổ bằng cọc tre/gỗ/khung sắt chống đỡ 3 hướng để dựng cây đứng thẳng trở lại, ép đất chặt quanh gốc.
- ✓ Không dựng lại cây đã gãy thân chính.
- ✓ Cắt bỏ toàn bộ cành bị gãy, cành bị tổn thương, cành tăm, cành sâu bệnh, kết hợp tỉa thoáng những cành sát gốc để bề mặt đất được thông thoáng và khô nhanh hơn. Sau khi cây phục hồi thì tiến hành làm lại bộ tán.

BƯỚC 3: XỚI PHÁ VÁNG VÀ XỬ LÝ NẤM BỆNH

- ✓ Xới phá váng (độ sâu từ 5-7 cm) lớp đất mặt trong vùng hình chiếu tán cây để giúp không khí có thể lưu thông vào vùng rễ hoạt động của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho rễ hô hấp;

*** Lưu ý: Không xới sâu làm đứt rễ cây.**

- ✓ Rãi vôi bột quanh tán để khử chua, sát khuẩn;
- ✓ Tưới quanh gốc (vùng hình chiếu tán) và phun trên lá bằng các loại thuốc trừ bệnh lưu dẫn với các hoạt chất như: Fosetyl-Al, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Validamycin. Tưới và phun 2 lần cách nhau 5 ngày;