

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTTV-TTBVTV

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

V/v hướng dẫn khôi phục sản xuất
trồng trọt sau bão số 4

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá,
Nghệ An, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên
Quang, Sơn La

Bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt ở nhiều tỉnh phía Bắc. Nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, gây ảnh hưởng đáng kể cho sản xuất trồng trọt, đặc biệt là lúa, rau màu, cây ăn quả.

Để kịp thời khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại và đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố một số tỉnh phía Bắc tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão

- Bố trí cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tiêu úng cho cây trồng càng sớm càng tốt để hạn chế thiệt hại; tiếp tục nắm tình hình, thống kê thiệt hại do mưa bão gây ra và báo cáo về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật **trước 16h30 hàng ngày** (qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và đồng gửi về các Trung tâm Trồng trọt và BVTV vùng bằng phương tiện thông tin nhanh nhất) để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất phù hợp với hiện trạng bị ảnh hưởng và theo từng nhóm cây trồng.

- Cử cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật kiểm tra sâu bệnh hại sau mưa bão (đặc biệt là các diện tích lúa bị đổ ngã), kịp thời hướng dẫn biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để phát sinh thành dịch, đặc biệt chú ý đến các đối tượng sinh vật gây hại như: nhóm rầy hại thân, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá lúa, ...

- Xây dựng phương án khôi phục sản xuất phù hợp với từng địa bàn và từng loại cây trồng.

2. Một số biện pháp khôi phục sản xuất sau mưa bão

2.1. Đối với cây lúa

- Khơi thông mương, rãnh và bơm tiêu, thoát nước nhanh, không để lúa ngâm nước quá lâu dễ thiếu oxy, dễ thối và cây chết.

- Đối với những diện tích lúa gieo cấy muộn do ảnh hưởng của bão và mưa lớn ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc lúa đang ở cuối giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, cần tập trung chăm sóc để bảo đảm lúa sinh trưởng tốt, đòng đều và trổ tập trung. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, chủ động kế hoạch, bố trí nhân lực và máy móc thu hoạch nhanh, gặt diện tích lúa Hè Thu đã

chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão cuối vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn để chỉ đạo, xử lý, bảo đảm phòng, trừ đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Hợp tác xã nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại theo nguyên tắc "4 đúng"; đồng thời tuyên truyền, vận động thu gom, xử lý tàn dư thực vật sau bão, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Nội dung tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của xã, phường và tại các thôn, tổ dân phố.

2.2. Đối với cây rau màu

- Hướng dân nông dân nhanh chóng tận thu ở những diện tích còn khả năng thu hoạch.
- Các diện tích bị ảnh hưởng nhẹ dựng lại cây, dàn bị đổ ngã, xới phá văng bề mặt để thông thoáng khí và tiếp tục chăm sóc.
- Những diện tích bị thiệt hại hoàn toàn cần khẩn trương thu dọn tàn dư, làm đất ngay khi nước rút và gieo trồng vụ mới khi còn đảm bảo trong khung lịch thời vụ.

2.3. Đối với cây ăn quả

- Vườn cây ngập úng cần khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi líp, hố và vườn cây.
- Vườn cây đã rút nước cần tập trung xới nhẹ, phá văng lớp đất mặt (vùng tán cây) giúp đất thông thoáng, khắc phục tổn thương và tái sinh rễ mới.
- Vườn cây đang đậu quả non hoặc quả trong giai đoạn phát triển: phun bổ sung phân bón lá có chứa Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn, .. phòng hiện tượng nứt, rụng quả.
- Cây bị long gốc cần dặm chặt, vun gốc, sau đó có thể sử dụng thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm sinh học đối kháng nấm hại bằng loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng, nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi bộ rễ cây đã phục hồi mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng, phun phân bón lá (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng khả năng phục hồi của cây.

Trên đây là các nội dung cấp bách để khôi phục hậu quả sau cơn bão số 4, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố phía Bắc quan tâm chỉ đạo và báo cáo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Các Phó cục trưởng (để c/đ);
- Cục: QLXDCT&TL, QLDD & PCTT (để p/h);
- Trung tâm KNQG, Viện KHNN VN (để p/h);
- Các Trung tâm TT&BVTV vùng (để t/h);
- Báo NN&MT, VTV (để p/h đưa tin);
- Lưu: VT, BVTV.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Quốc Mạnh

